

DOPRAVNÝ ÚRAD
LETISKO M. R. ŠTEFÁNKA, 823 05 BRATISLAVA
TRANSPORT AUTHORITY
M. R. STEFANIK AIRPORT, 823 05 BRATISLAVA, SLOVAK REPUBLIC

OPRÁVNENIE

vydané podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 513/2009 Z.z.
o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

pre

obchodné meno: **CHEMSTROJ, s.r.o.**
sídlo: **Priemyselná 720, 072 22 Strážske**
IČO: **36 674 621**

zváranie dráhových vozidiel

Rozsah a podmienky oprávnenia sú uvedené v prílohe č. 1 a 2 tohto Oprávnenia.

Oprávnenie je vydané na základe žiadosti spoločnosti Inšpekcia Dozor Overovanie, s.r.o. , J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen zo dňa 21.08.2017 a inšpekčnej správy z overenia splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností podľa zákona NR SR č. 513/2009 Z.z. zo dňa 28.07.2017, č.j.: 01/2017-IDO-K/Al, vykonanej poverenou právnickou osobou IDO, s.r.o. J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen.

Platnosť oprávnenia: **do 28.07.2020**

Evidenčné číslo: Zv – 29/2017

V Bratislave, dňa 09.10.2017
č.spisu: 19712/2017/OUTZ-002

Ing. Ján Soľava
riaditeľ Divízie dráh
a dopravy na dráhach

Príloha č.1 Oprávnenia evidenčné číslo Zv – 29/2017:

Toto oprávnenie platí pre zváranie železničných koľajových vozidiel (ŽKV) a jeho rozsah zodpovedá certifikačnej úrovni CL 1 podľa EN 15085-2.

Miesta vykonávania žiadaných činností:

CHEMSTROJ, s.r.o.
Priemyselná 720
072 22 Strážske

CHEMSTROJ, s.r.o.
M.R.Štefánika 1
972 71 Nováky

Oblasť použitia: zváranie nových konštrukcií, zmeny a opravy železničných koľajových vozidiel

Rozsah preskúmania:

Metóda zvárania podľa STN EN ISO 4063	Materiálová skupina podľa TNI CR ISO 15608	Rozmery	Poznámky
111	1.1	3-24 mm, D ≥ 35 mm	
	8.1	3-30 mm, D ≥ 38 mm	
	10.1	3-14 mm, D ≥ 30 mm	
	1.1/8.1	3-16 mm, D ≥ 500 mm	
	1.1/10.1	3-10 mm, D ≥ 500 mm	
121	1.1	6-16 mm, D ≥ 500 mm	
131	21 (Al)	3-30 mm, D ≥ 500 mm	
135	1.2	3-24 mm, D ≥ 500 mm	
136	1.2	3-50 mm, D ≥ 500 mm	
	1.2	≥ 5 mm	PF – kútový spoj
	1.2/8.1	3-24 mm, D ≥ 500 mm	
	8.1	3-24 mm, D ≥ 500 mm	
	10.1	15 – 60 mm	
	10.1	≥ 5 mm	PF – kútový spoj
	10.1	15 – 60 mm	T – spoj
	10.1/1.2	≥ 5 mm	PF – kútový spoj
10.1/1.2	15 – 60 mm	T – spoj	
141	1.1	1,8-10 mm, D ≥ 12,5 mm	+ rúrka-rúrkovnica EN ISO 15614-8
	8.1	1,4-10 mm, D ≥ 9 mm	+ rúrka-rúrkovnica EN ISO 15614-8
	10.1	2,7-5,4 mm, D = 16,8-67 mm	
	10.1	3 -11 mm, D ≥ 30,16 mm	
	21 (Al)	3-12 mm, D ≥ 50 mm	
141/111	1.2	3-14,2 mm, D ≥ 30,15 mm	
	8.1	3-9 mm, D ≥ 30,15 mm	
	10.1	3- 11 mm D ≥ 30,16 mm	T – spoj
	10.1	3-16,36 mm D ≥ 109,54 mm	T - spoj

Zodpovedný zvaračský dozor:

Miroslav Kováč (IWT – Strážske).....dátum narodenia: 25.03.1965

Rovnoprávny zástupca zodpovedného zvaračského dozoru:

Ing. Marián Balko (EWE – Nováky).....dátum narodenia: 15.05.1971

Ing. Michal Šulič (IWT – Strážske).....dátum narodenia: 22.02.1962

Obmedzenia:

neplatí pre zváranie nádržkových vozňov a nádržkových kontajnerov určených na prepravu nebezpečných látok triedy 2 podľa predpisu RID.

Príloha č.2 Oprávnenia evidenčné číslo Zv – 29/2017:

Ďalšie podmienky:

- pri činnosti podľa tohto oprávnenia musia byť dodržané všetky ustanovenia noriem, predpisov a technických pravidiel, vrátane vyhlášok UIC platných pre túto činnosť,
- technologická dokumentácia zvarovania hlavných častí ŽKV musí byť schválená v zmysle platných predpisov,
- na zváranie bude použitý iba základný a prídavný materiál predpísaný schválenou technickou a technologickou dokumentáciou; používaný materiál musí mať hutný atest (inšpekčný certifikát podľa EN 10204:2005),
- zvaračské práce budú vykonávať iba oprávnení pracovníci s predpísanou kvalifikáciou,
- bude vykonávaná stála kontrola prípravných, zvaračských a kontrolných prác a bude sa viesť predpísaná dokumentácia,

Upozornenie :

- každá zmena, ktorá ovplyvní základné podmienky činnosti podľa tohto oprávnenia, musí byť odsúhlasená Dopravným úradom Bratislava,
- v prípade, že nebude splnená niektorá z hore uvedených podmienok, oprávnenie bude bez náhrady odobraté.

V Košiciach dňa 09.10.2017
spracoval: Ing. Karol Šeliga